

PROJETADO PARA A MÁXIMA PERFORMANCE.



ESD

100% NÃO METÁLICO

CCS | CLIMA CORK SYSTEM®
O Clima Natural dos seus Pés

 Ótimo isolamento térmico e
absorção de choque
100% Natural


1

ENTRESSOLA EM PU

- PU de baixa densidade proporciona boa absorção de choque e conforto

2

SOLA DE BORRACHA RESISTENTE ATÉ 300°C

- Excelente resistência à abrasão e ao deslizamento (SRC), garantindo um contato seguro com o solo

3

DESIGN DA SOLA TT

- Sola especialmente desenhada para maior contacto com a superfície do pé, aumentando assim o conforto e diminuindo a fadiga

4

GÁSPEA K3D HIGH-TECH

- Tecido ultra resistente à abrasão
- Respirável
- Hidrófugo / repelente à água

5

SOCK FITTING

- Sistema de ajuste fácil para conforto perfeito

6

TALOEIRA REFORÇADA

- Estabilizador de proteção de calcanhar

7

FORMA

- Forma anatómica para garantir o máximo conforto

8

FORRO RESPIRÁVEL

- O revestimento Drytex Plus fornece melhor respirabilidade e gestão da humidade

9

PALMILHA LAVORO CARBON ACTIVE

- Respirável
- Antiestática
- Carbono activo
- Sem odor
- Sensação térmica melhorada
- Alta resistência ao rasgamento
- Espuma Por baseada em materiais reciclados flexíveis

35

TAMANHOS DE SENHORA

- Forma ergonómica adaptada às características morfológicas, anatómicas e biomecânicas do pé feminino

CHEWIE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 3000°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL K3D
MATERIAIS DO FORRO	DRYTEX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1203.01

NEW



LUKE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 3000°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL K3D
MATERIAIS DO FORRO	DRYTEX LARANJA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1203.07

NEW



TT

SKYWALKER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 3000°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL E PELÍCULA PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1279.20

NEW





Desenho da sola:

Especialmente elaborado para haver um maior contacto entre a sola e o pé, aumentando assim a superfície de apoio, o conforto e diminuindo a fadiga.

TT

AZOV

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÉXTEL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1204.40



VADER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÉXTEL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1204.00



YODA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA WR
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1204.02



LANDO

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA WR
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1004.02



KENOBI

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1004.00



SOLO

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1004.10





RUN VI

Design exclusivo:

1. Excelente aderência
2. Palmilha de EVA para reduzir o peso e melhorar a ABSORÇÃO de CHOQUE
3. TPU para melhorar o APOIO e a ESTABILIDADE

■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ■ SELF-CLEANING

Linhas de flexão para melhorar o conforto

AVATAR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



TAMANHOS	33-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	VIBRAM, BORRACHA + EVA + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1299.00



SILVER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRA



TAMANHOS	35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SÓLA	BORRACHA + EVA + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6277.10



RUN

AIRFLY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 S1P SRA



TAMANHOS	35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SÓLA	BORRACHA + EVA + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODRY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1279.10



GREEN LIGHT

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1276.80



HOMESTEAD

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1276.30



MIAMI

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1476.30





ATOP

Sistema de aperto simples e fácil de usar.
Operação de ajuste rápido.

ESTORIL LISBOA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
Electro Static
Dissipative)



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1251.15



SILVER INDY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1276.70



INDY

DESPORTIVO LEVE E CONFORTÁVEL O DIA TODO.



ESD

100% NÃO METÁLICO

CCS | CLIMA CORK SYSTEM®
O Clima Natural dos seus Pés

 Ótimo isolamento térmico e absorção de choque
100% Natural


1

ENTRESSOLA EM PU

- A entressola directamente injectada em PU de baixa densidade fornece absorção de choque em todo o pé e alta flexibilidade

2

SOLA EM TPU

- A sola em TPU oferece excelente resistência à abrasão e ao deslizamento (SRB), garantindo um contato seguro com o solo

3

DESIGN DA SOLA ENERGY

- O elemento CCS na área do calcanhar melhora o amortecimento, protegendo o pé contra choques e aumentando o conforto

4

GÁSPEA EM LASER HD WR

- Tecido ultra resistente à abrasão
- Respirável
- Hidrófugo / repelente à água

5

TALOEIRA REFORÇADA

- Estabilizador de proteção de calcanhar

6

SEAMLESS

- Construção sem costuras feita de materiais de alta tecnologia, de modo a eliminar pontos de pressão

7

PROTEÇÃO EXTRA

- O filme de TPU de elevada dureza evita a abrasão do têxtil na área da biqueira, prolongando a vida útil de sapatos de usuários que se ajoelham muito durante o trabalho

8

CONFORTO E DURABILIDADE

- O forro em Cambrelle® oferece uma combinação de resistência à abrasão e gestão de humidade, mantendo os pés frescos, secos e confortáveis, mesmo em condições extremas

9

ÁREAS DE FRICÇÃO PROTEGIDAS

- Gola e língua almofadadas

10

PALMILHA LAVORO CARBON ACTIVE

- Respirável
- Antiestática
- Carbono activo
- Sem odor
- Sensação térmica melhorada
- Alta resistência ao rasgamento
- Espuma Por baseada em materiais reciclados flexíveis



Clima Cork System

É um sistema patenteado pela Lavoro, que através da inclusão de uma camada isolante de cortiça, entre a sola e a palmilha, regula o calor e o frio dentro do calçado e confere um conforto extra.

Permite assim a criação de uma espécie de "impressão digital" do pé, favorecendo a sua adaptação ao sapato e contribuindo para a redução da fadiga, ao beneficiar a distribuição uniforme do peso.



HYBRID BLACK/RED

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL LASER HD WR PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1263.14



HYBRID BLACK/BLUE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL LASER HD WR PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1263.11



ENERGY

SOLAR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	NOBUCK AZUL E TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1250.01



TIDAL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA E TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1250.00



BIOMASS

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA E TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1050.00





ATOP

Sistema de aperto simples e fácil de usar.
Operação de ajuste rápido.



AIR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	ON MICRO PRETO E TÊXTIL SPACERNET PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODRY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1469.11



View this
product in **360°**

WAVE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL WR LASER PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODRY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1269.11



ENERGY

- 1 PU DUPLA DENSIDADE**
 - Absorção de choque em todo o pé e alta flexibilidade
- 2 DESENHO DA SOLA CUP**
 - Contribuição técnica do SPODOS® Foot Science Center
 - Projetada para pisos multidirecionais, proporcionando tração perfeita e conforto aos seus pés
- 3 FORMA**
 - Forma anatômica para garantir o máximo conforto
- 4 PELE NATURAL**
 - Floather: couro de grão integral
 - Forro: couro extra macio, permitindo respirabilidade natural
- 5 PALMILHA**
 - Cortiça + Pele livre de Cromium com curtimenta vegetal



PENALTY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



LAVORO CUP

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO CHROMIUM FREE
PALMILHA DE LIMPEZA	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO CORTE	ANILINA BRANCA
MATERIAIS DO FORRO	11
LARGURA DA BIQUEIRA	6238.10
REF	

CORNER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO CHROMIUM FREE
PALMILHA DE LIMPEZA	PELE DE FLOR INTEGRAL CASTANHA
MATERIAIS DO CORTE	ANILINA BRANCA
MATERIAIS DO FORRO	11
LARGURA DA BIQUEIRA	6238.12
REF	



View this product in **360°**

JAMOR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Exclusive PU outsole



Shock Absorber



Climate Cork System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	EVA PERFORADO COM SISTEMA DE ANTI-TORSÃO
MATERIAIS DO CORTE	MATRIX KEVLAR PRETO E PELE ANILINA PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL BÁLTICO PRETO E DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1237.00



CHALLENGE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRA



ESD [Electro Static Dissipative]



Exclusive PU outsole



Shock Absorber



Climate Cork System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL PRETO COM PU INJETADO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1239.00



LAVORO CUP

TEAM BROWN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Exclusive PU outsole




Shock Absorber



Climate Cork System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA BEGE
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6238.02





PU/BORRACHA

(Di) Direct Injection

Tal como os pneus dos carros, a sola é o seu contacto vital com o solo.

É por esta razão que estes sapatos são feitos com uma tecnologia especial PU/Borracha.

HIGHWAY



E82

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static Dissipative)



Sole Resistant to 300°



Shock Absorber




Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DÚPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE PULL UP PRINTED CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6084.42



E01

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC




TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E LASER HIGH-TECH TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	BÁLTICO VERMELHO E TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1234.00



E02

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1256.00



E22

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1058.00



HIGHWAY



product certified by:



HIGHWAY

E16 HONEY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DÚPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK BEGE
MATERIAIS DO FORRO	TÉXIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.36



E10 BLACK

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.30



E17 BROWN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC




TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.22



HIGHWAY

E18 BLUE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK AZUL
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.21





EXPLORATION LOW

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Shock
Absorber



Waterproof
Membrane



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL AQUATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1011.00

150 mm



HEAVY DUTY

EXPLORATION HIGH

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Shock
Absorber



Waterproof
Membrane



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL AQUATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1611.00

205 mm



ASPHALT BOOT

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S2 HRO SRA



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA CHROMIUM FREE
PALMILHA DE LIMPEZA	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL RESPIRÁVEL
MATERIAIS DO FORRO	11
LARGURA DA BIQUEIRA	6052.05
REF	



NEW BARCELONA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	1052.01



TOUGH

NEW PROTECTOR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	1023.50



290

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA E PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1259.40



292

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CASTANHO, TÊXTIL BÁLTICO LARANJA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1259.42



090

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA E PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1059.40



390

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	MICROFIBRA E LASER HD WR TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1261.40

NEW



URBAN

NORTHICC

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA E TÊXTIL REFLECTOR
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL RESPIRÁVEL AMARELO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	6255.10

NEW



PROFILE



View this product in **360°**

ICELANDICC

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 CI SRC



TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	PÊLO DE CARNEIRO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	1625.00

- **PÊLO DE CARNEIRO**
Extremamente resistente a baixas temperaturas
- **2 FECHOS**



ECO BULLDOZER



265 mm



Clima Cork System

É um sistema patenteado pela Lavoro, que, através da inclusão de uma camada isolante de cortiça, entre a sola e a palmilha, regula o calor e o frio dentro do calçado e confere um conforto extra.






Proteção de Motorroçadora

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC CI HI WR
 "Testados a detritos lançados a uma velocidade de 300 metros por segundo pela Universidade de Coimbra (Portugal). Detritos usados: esferas metálicas e fios metálicos."




View this product in **360°**

THOR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
 EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC CI HI WR

-  Sole Resistant to 300°
-  Brushcutter Protection
-  Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	VIORAM + PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1632.02



FECHO TRASEIRO

320 mm



4EST



LOG GRIPPER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
 EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO
 EN ISO 17249: 2013 CLASS 2



TAMANHOS	42-44
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6039.02



4EST

ELITE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
 EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC
 EN ISO 17249: 2013 CLASS 2



TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1671.02





SHERWOOD

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC

EN ISO 17249: 2013 CLASS 3



Sole Resistant
to 300°



Chainsaw
Protection



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1053.60



SympaTex®

250mm

4EST

DAINTREE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC

EN ISO 17249: 2013 CLASS 1



Shock
Absorber



Chainsaw
Protection



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE GRAVADA PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1053.40



250mm

33

FÉNIX 2.0



FÉNIX 2.0

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 15090: 2012 CE F2A TIPO 2 HI3

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Shock Absorber



Sole Resistant to 500°C



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS 35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA BORRACHA IGNÍFUGA DIRETAMENTE VULCANIZADA
PALMILHA DE LIMPEZA 3 TIPOS DE PALMILHAS:
. CHROMIUM FREE
. LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
. AIRSPRING
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA 12
REF 2018.00


PROFESSIONAL

240 mm



FECHE EXTRA

3 PARES DE PALMILHAS GRATIS



Sola resistente a 500°C
Testada pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (ADAI/ Universidade de Coimbra).



S.A.S. BLACK BOOT

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345:2012 03 SRC HRO WR



Shock Absorber



100% Non Metallic



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	-
SOLA	VIBRAM + PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL PUTEK VHR
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6675.10



180 mm



PROFESSIONAL

PATROL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20347:2012 02 HRO SRC



Shock Absorber



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	-
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1076.00

235 mm



FECHO INTERIOR



OUT

CASCADES

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Sole Resistant
to 300°



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	VIBRAM + PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1024.22



SympaTex®

vibram®

WALK

X6

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CASTANHO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1065.52



MLXXL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Anti Slip Sole



Shock Absorber



100% Non Metallic



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	48-53
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL AERPLUS AMARELO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	3094.30



XXL

X5XXL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Anti Slip Sole



Shock Absorber



100% Non Metallic



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	48-53
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL AERPLUS AMARELO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	3246.30



37



CAMBRIDGE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	ANILINE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1280.35



CLASSIC

OXFORD

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	ANILINE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1260.65





293

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S2 SRC



Anti Slip Sole



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	ON MICRO BRANCO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACIFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1159.03



WHITE